

Taxón	Nome popular	Categoria de ameaça	Taxón	Nome popular	Categoria de ameaça	Taxón	Nome popular	Categoria de ameaça	Taxón	Nome popular	Categoria de ameaça	Taxón	Nome popular	Categoria de ameaça
<i>Leandra aff. refracta</i> Cogn.			<i>Calycotriton grandifolia</i> O. Berg	Sete-capetas, Araçá-do-nitido		<i>al.</i>			<i>Passiflora occidatium</i> Niess ex Trin.			<i>Passiflora</i>		
<i>Leandra aurea</i> (Cham.) Cogn.			<i>Guazumifolia</i> (Cambess.) O. Berg	Gabirola, Guabirola		<i>Bulbophyllum exaltatum</i> Lindl			<i>Polygalaceae</i>			<i>Polygala cuspidata</i> DC.		
<i>Leandra polytachya</i> (Naudin) Cogn.			<i>pubescens</i> DC.) O. Berg	Guabirola		<i>Capayema micromera</i> Barb. Rodr.			<i>Polygala hibernica</i> DC.			<i>Polygala acuminatum</i> Kunth		
<i>Mazarea radula</i> (Bonpl.) DC.			<i>Camponesia</i> <i>capricarpa</i> (Mart.) O. Berg	Guabirola		<i>Chococoides maculata</i> (Lindl.) Lindl.			<i>Securidaca lanceolata</i> A.S. Hill & Moq.			<i>Pontederiaceae</i>		
<i>Mazarea faxifolia</i> (A.S. Hill) DC.			<i>Eugenia bimarginata</i> DC.	Eugenia		<i>Onobanchaceae</i>			<i>Pontederia cordata</i> L.			<i>Pimentaceae</i>		
<i>Miconia albicans</i> (Sw.) Steud.			<i>Eugenia fordii</i> DC.	Pitanga-preta		<i>Melastoma stricta</i> (Benth.) Hassl.			<i>Pimentaceae</i>			<i>Primulaceae</i>		
<i>Miconia chamissois</i> Naudin			<i>Eugenia francavilleana</i> O. Berg			<i>Omalis cyrioides</i> Mart. ex Zucc.			<i>Primula coriacea</i> (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult.			<i>Rubiaceae</i>		
<i>Miconia chinamanifolia</i> (DC.) Naudin	Jacatirão		<i>Eugenia hemsleyi</i> Cambess.			<i>Passifloraceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>		
<i>Miconia discolor</i> DC.			<i>Eugenia involucrata</i> * DC.	Cereja-do-rio-grande, Cereja, Cerejeira		<i>Passiflora foetida</i> L.			<i>Rubiacaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>		
<i>Miconia fasciculata</i> Gardner			<i>Eugenia livida</i> O. Berg	Eugenia		<i>Passiflora miser</i> Kunth			<i>Rubiacaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>		
<i>Miconia ferruginea</i> DC.	Pitirica		<i>Eugenia paniculata</i> O. Berg			<i>Passiflora maritima</i> Mart.			<i>Rubiacaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>		
<i>Miconia ligustroides</i> (DC.) Naudin	Jacatirão-do-brejo		<i>Eugenia plangens</i> (O. Berg) Naud.			<i>Passiflora organensis</i> Gardner	maracujãozinho-crespo		<i>Rubiacaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>		
<i>Miconia</i> <i>minutiflora</i> (Bonpl.) DC.			<i>Eugenia pucifolia</i> (Kunth) DC.			<i>Passiflora suberosa</i> L.			<i>Rubiacaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>		
<i>Miconia pseudomerosa</i> Cogn.	Miconia		<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	Uvaia		<i>Panicum</i>			<i>Rubiacaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>		
<i>Miconia rubiginosa</i> (Bonpl.) DC.			<i>Eugenia uniflora</i> L.*	Pitanga		<i>Panicum</i>			<i>Rubiacaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>		
<i>Miconia stenostachya</i> DC.			<i>Myrcia bella</i> Cambess.			<i>Panicum</i>			<i>Rubiacaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>		
<i>Miconia theizans</i> (Bonpl.) Cogn.			<i>Myrcia cf. seligi</i> (Sprang.) N. Silveira			<i>Phyllanthus</i>			<i>Rubiacaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>		
			<i>Myrcia cf. venulosa</i> DC.			<i>Phyllanthus tenellus</i> Roeb.			<i>Rubiacaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>		
<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn.*	Quaresmeira					<i>Piperaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>		
<i>Tibouchina stenocarpa</i> Cogn.	Manacá		<i>Myrcia heptagyna</i> DC.			<i>Piperaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>		
<i>Chaptalia zanzarana</i> (Vell.) Mart.	Canjerana		<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC.			<i>Piperaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>		
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.*	Cedro	OA (SP) EN (IUCN)	<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.			<i>Piperaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>		
<i>Guarea guidonia</i> (L.) Steud.	Murimheiro, Cedrato	OA (SP)	<i>Myrcia tomentosa</i> (Aubl.) DC.	Galabá-brava		<i>Piperaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>		
<i>Guarea kunthiana</i> (Sw.) Steud.	Canjambu	OA (SP)	<i>Myrcia uberavensis</i> (Aubl.) DC.			<i>Piperaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>		
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl	Marmiteira-do-brejo	OA (SP)	<i>Myrcia floribunda</i> (Sw.) Steud. ex Willd.) O. Berg			<i>Piperaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>		
<i>Trichilia catigua</i> A.Juss.	Alecrim-rosa		<i>Myrcia tenella</i> (DC.) O. Berg	Cambui		<i>Piperaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>		
<i>Trichilia elegans</i> A.Juss.	Canjiquinho		<i>Psidium grandifolium</i> Mart. ex DC.			<i>Piperaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>		
<i>Trichilia pallida</i> Sw.	Biga-de-morango		<i>Psidium guineense</i> Sw.	Araçá		<i>Piperaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>		
<i>Mollinedia ciliata</i> Tul.			<i>Nyctaginaceae</i>			<i>Piperaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>		
<i>Mollinedia wüggrenii</i> A.D.C.	Capixim		<i>Guarea opposita</i> (Vell.) Reitz	Fior-de-pêrda		<i>Piperaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>		
<i>Brosimum gaudichaudii</i> Treubl	Mamãinha-cadeia	OA (SP) DD (BR)	<i>Ochromaceae</i>			<i>Piperaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>		
<i>Brosimum glaberr</i> Taub.			<i>Chrysanthemum spectabile</i> (Mart. ex Engelm.) Engelm.	Folha-de-serra		<i>Piperaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>		
<i>Ficus enrioides</i> (Mart) ex Mez) Mg.	Figueira-de-pedra		<i>Ludwigia nervosa</i> (P. ex H. Hara)			<i>Piperaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>		
<i>MacLura fraxinea</i> (L.) D. Don ex Steud.	Amorém-branca		<i>Orchidaceae</i>			<i>Piperaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>		
<i>Blepharocalyx salicifolius</i> (Kunth) O. Berg	Maria-preta		<i>Orchidaceae</i>			<i>Piperaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>			<i>Rubiacaceae</i>		

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça	Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça	Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça
<i>Azara venulosa</i> Benth.			<i>Mitella elaeagnoides</i> Radlk.	Cambaata-branco, Cambaatã		<i>Quilua grandiflora</i> Mart.		
<i>Mimela corollata</i> Mart.			Sapotaceae			<i>Quilua multiflora</i> Mart.		
<i>Paliourea marginif</i> A. St. Hil.			<i>Chrysophyllum gonocarpum</i> (Mart. & Eichler ex Mq.) Engl.	Guatambu-de-leite/Panda-branca		<i>Verchylia tucurum</i> Mart.		
<i>Paliourea ripida</i> Kunth			<i>Chrysophyllum marginatum</i> (Hook. & Arn.) Radlk.	Aguiá	OA (SP)			
<i>Psychotria carthagenensis</i> Jacq.			<i>Fouquieria toza</i> (Mart.) Radlk.	Guapeva				
<i>Psychotria lupulina</i> Benth.			Siparunaceae					
<i>Psychotria macounioides</i> DC.			<i>Siparuna brasiliensis</i> (Spreng.) A. DC.	erva-de-limão				
<i>Randia leox</i> (Cham. & Schldt.) DC.			<i>Siparuna guianensis</i> Aubl.	Limão-bravo				
<i>Randia armata</i> (Sw.) DC.			Smilacaceae					
<i>Randia pedunculata</i> (R. Schum.) Nauda			<i>Smilax luminensis</i> Steud.	Salsaparilha, Japicanga				
<i>Rudgia corymbulosa</i> Benth.			Solanaceae					
<i>Rudgia vibromoides</i> (Cham.) Benth.	Bugre		<i>Cestrum schlechterdallii</i> G. Don					
<i>Tocoyena brasiliensis</i> Mart.	Genipapinho		<i>Cestrum stigmatum</i> Ruiz & Pav.	Coeirã				
Rutaceae			<i>Solanum aculeatissimum</i> Jacq.	Ambatã-Caraló				
<i>Aimonea ilicifera</i> A. St.-Hil.			<i>Solanum grandisepesum</i> Donal	Fumo-bravo, Fumelão				
<i>Balaicandron rebeletorum</i> (Engl.) Engl.	Pau-marfim		Syracaceae					
<i>Lebeckia</i> (A. St. Hil.) A. Juss. ex Mart.	Mamãinha-do-mato		<i>Syrax camporum</i> Pohl	cola-de-brço				
<i>Esenbeckia grandiflora</i> Mart.	Guapupa		<i>Syrax ferrugineus</i> Nees & Mart.	Laranjinha-do-carmado, benjoato				
Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça	Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça	Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça
<i>Helella apiculata</i> Benth.	Canela-de-vaado, Oso-de-buro, Amarelinho		<i>Syrax parif</i> A. DC.			<i>Gomphomena brasiliense</i>		
<i>Zanthoxylum fagara</i> (L.) S.Fr.	Mamica de porca		Turneraceae			<i>Gomphomena parvulum</i>		
<i>Zanthoxylum rhodiolum</i> Lam.	Mamica-de-cadeia, Mamica de porca		<i>Turnera orientalis</i> (Urb.) Arbo			<i>Gomphomena turis</i>		
<i>Zanthoxylum</i>	Mamica de porca		Umbellaceae			<i>Gynergia scopoides</i>		
Solanaceae			<i>Crotopala hobelexia</i> Mq. Tricut	Embauba	OA (SP)	<i>Hantzschia amphioxys</i>		
<i>Casarea acutifera</i> Jacq.			Verbenaceae			<i>Laticia murica</i>		
<i>Casarea</i>			<i>Aloysia virgata</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Lixeira		<i>Navicula cryptocolla</i>		
<i>Casarea</i>			<i>Lantana camara</i> L.			<i>Navicula rosifolia</i>		
<i>Casarea abrigua</i> Spreng.			<i>Lantana hypoleuca</i> Briq.			<i>Navicula</i> sp.		
<i>Casarea sylvestris</i> Sw.			<i>Lippia corymbosa</i> Cham.			<i>Mischka palva</i>		
<i>Xyrisma pseudosalzmannii</i> Steu mer			Lippia			<i>Pinulana</i> cf. <i>braviana</i>		
Sapindaceae			<i>Lippia schvidens</i> Cham.			<i>Pinulana</i> galba		
<i>Alphitobius edulis</i> (A. St.-Hil.) Trud. & Cambess. Hieron. ex Niedert.	Napelão		<i>Lippia stachyoides</i> Cham.			<i>Pinulana neomayor</i>		
<i>Alphitobius sciurus</i> (Cambess.) Radlk.			<i>Stachyphrea cayennensis</i> (Rich.) Vahl			<i>Pinulana</i> sp.		
<i>Cupania tenuivalvis</i> Radlk.			Vidaceae			<i>Swinglethra papula</i>		
<i>Cupania venalis</i> Cambes.			<i>Alphitobius sciurus</i> (Cambess.) Radlk.			<i>Stauroneis phanerocentron</i>		
<i>Dialepteryx sorbilifera</i> Radlk.			<i>Alphitobius edulis</i> (A. St.-Hil.) Trud. & Cambess.			<i>Surella tenera</i>		
			<i>Cupania tenuivalvis</i> Radlk.			<i>Dialium</i> sp.		
			<i>Cupania venalis</i> Cambes.			<i>Eurole</i> sp.		
			<i>Dialepteryx sorbilifera</i> Radlk.			<i>Frutilla</i> sp.		
						<i>Gomphomena</i> sp. 1		
						<i>Gomphomena</i> sp. 2		
						<i>Surella</i> sp.		

